

CATALOGO ASIENTOS

Código	Marca	Aplicación	A/E	F	A	D.I.	D.E.	Largo
ALCO								
8588	ALCO	251-16V-9X10-1/2	E		30°	67,00	80,86	14,30
8589	ALCO	251-16V-9X10-1/3	E		45°	67,00	8,86	13,55
BEDFORD								
8539	BEDFORD	Bedford-Chevrolet 6	A		30°	35,00	48,00	7,00
8540	BEDFORD		E		30°	33,00	45,00	9,00
BORGWARD - VM								
8189	BORGWARD - VM	VM - HR 88/92 -	A	B	35°	34,00	42,08	8,00
8190	BORGWARD - VM		E	B	45°	29,00	36,06	7,00
CATERPILLAR								
8061	CATERP.	D8 - D339-A	A	B	45°	52,40	63,60	12,70
8062	CATERP.	D8 - D339-E	E	B	45°	50,80	63,60	12,70
8063	CATERP.	D9 - A	A	B	30°	57,95	65,79	15,88
8064	CATERP.	D9 - E	E	B	30°	53,98	61,85	15,88
8069	CATERP.	1673-3304-3306-	A	F	30°	45,97	54,07	11,12
8070	CATERP.	1673-3304-3306-E	E	F	30°	42,92	51,10	11,12
8071	CATERP.	3204 - 3208	A	B	30°	47,23	54,61	7,42
8072	CATERP.	3204 - 3208 - E	E	B	45°	41,27	48,56	7,14
8073	CATERP.	1693 - 3406-3408 -	A	B	30°	39,68	46,02	9,27
8074	CATERP.	1693 - 3406-3408 - E	E	B	45°	36,50	42,85	9,27
8372	CATERP.	3116-3114-3126 -	A	B	30°	43,30	50,00	5,95
8379	CATERP.	3116-3114-3126 - Esc	E	B	45°	37,00	43,00	5,95
8380	CATERP.	3306 lny. directa -	A	B	30°	44,90	52,03	8,50
8381	CATERP.	3306 lny. directa - Esc	E	B	30°	43,00	50,89	8,00
8409	CATERP.	D6B-D6C-1676 -	A	B		43,00	50,92	11,40
8410	CATERP.	D6B-D6C-1676 - E	E	B		39,50	47,74	11,41
8449	CATERP.	3456	A-E	B		39,00	48,00	8,30
8073	CATERP.	3176 Callenger	A	B		39,68	46,03	9,27
8460	CATERP.	3176 Callenger	E	B		36,50	43,40	9,27
8515	CATERP.	Mot. 3126	A	B		36,00	42,00	6,50
8516	CATERP.	Mot. 3127	E	B		39,50	46,00	6,00
CHEVROLET - GNC								
8327	CHEV.	230-250-400-	A	B	45°	39,00	46,00	7,00
8328	CHEV.	230-250-400-E	E	B	45°	31,70	39,50	7,00
8425	CHEV.	LUV -	A	B		36,30	44,15	8,00
8426	CHEV.	LUV - E	E	B		31,60	39,55	7,00
8443	CHEV.	Corsa 1,4-	A	B		32,90	38,95	7,50
8444	CHEV.	Corsa 1,4-Esc	E	B		27,10	32,50	7,50
8535	CHEV.	CORSA 1,6-8V Nafta/GNC	A	B		33,00	39,75	6,00
8536	CHEV.	CORSA 1,6-8V Nafta/GNC	E	B	45°	26,50	32,65	6,00
8441	CHEV.	Corsa 1,7 Diesel-Adm	A	B	°	28,00	36,50	7,00
8442	CHEV.	Corsa 1,7 Diesel-Esc	E	B		25,00	32,10	7,50
8592	CHEV.	Corsa 1.4	A			39,15	33,00	7,50
8593	CHEV.		E			32,70	27,00	7,50
8628	CHEV.	CORSA 1,6-8V Nafta/GNC	A			33,00	39,25	6,00
8629	CHEV.	CORSA 1,6-8V Nafta/GNC	E			26,50	32,50	6,00
CHRYSLER GNC								
8427	CHRYSLER	JEEP CHEROKEE - A	A	B	45°	34,60	42,07	8,00
8428	CHRYSLER	JEEP CHEROKEE - E	E	E	45°	29,00	36,05	7,50
CUMMINS								
8359	CUMMINS	NH230-NH30 - A/E	A-E	B	30°	42,90	50,88	7,14
8360	CUMMINS	L 10 - M11	A	B	30°	38,60	46,02	5,70
8541	CUMMINS	L 10 - M11	E	B	30°	36,80	46,02	5,00
8401	CUMMINS	V504-V210-V352-AE	A-E	B	30°	36,70	42,95	4,53
8402	CUMMINS	NH180-195-200-220-AE	A-E	B	30°	39,60	46,90	7,00

Código	Marca	Aplicación	A/E	F	A	D.I.	D.E.	Largo
8403	CUMMINS	4B-4BT-6B-6BT -	A	B	30°	37,95	47,07	6,90
8404	CUMMINS	4B-4BT-6B-6BT - E	E	B	45°	34,50	43,73	6,72
8405	CUMMINS	6CT -	A	B	30°	44,50	54,00	8,20
8406	CUMMINS	6CT - E	E	B	45°	40,00	47,10	5,85
8517	CUMMINS	Mot. N 14	A	B	30°	42,80	51,10	5,42
8518	CUMMINS	Mot. N 14	E	B		42,93	50,95	5,46
8542	CUMMINS	Mot. N 14 Electrónico	A		20°	41,50	49,62	4,92
8543	CUMMINS	Mot. N 14 Electrónico	E		45°	41,72	49,61	5,49
8544	CUMMINS	Mot. N 855	A-E		30°	42,90	50,95	7,00
8545	CUMMINS	Mot. ISX	E		45°	39,70	47,60	6,10
8546	CUMMINS	Mot QSX 15	A-E		45°	31,70	39,50	7,00
8547	CUMMINS	Mot ISB	A-E		45°	28,00	35,07	5,80
8590	CUMMINS	Serie K	A		30°	49,00	60,48	8,20
8591	CUMMINS	Serie K	E		30°	51,40	60,48	8,20
8604	CUMMINS	Serie ISC electronico 24 val	A			39,47	32,50	6,00
8605	CUMMINS		E			39,47	33,00	5,00
DETROIT - GM								
8081	DETROIT - GM	Serie 71E - 12V	A-E	B	30°	24,50	32,07	6,36
8361	DETROIT - GM	Serie 53	A-E	B	30°	23,65	29,50	5,65
8362	DETROIT - GM	Serie 92	A-E	B	30°	29,30	36,66	6,37
8363	DETROIT - GM	Serie 149	A-E	B	30°	39,10	48,22	6,95
8519	DETROIT - GM	Mot Serie 60	A		30°	39,90	46,20	7,20
8520	DETROIT - GM	Mot Serie 60	E		30°	34,50	41,35	6,30
DEUTZ								
1001	DEUTZ	514 - Adm	A	B	30°	41,20	47,18	10,00
1002	DEUTZ	514 - Esc	E	B	30°	38,20	44,18	11,00
1003	DEUTZ	1114-2114-Adm	A	B	45°	44,10	53,18	11,50
1004	DEUTZ	1114-2114-Esc	E	B	45°	41,00	47,18	11,50
8005	DEUTZ	413 FW -	A	C	45°	47,00	56,18	11,80
8006	DEUTZ	413 FW -	E	B	45°	42,70	49,18	11,50
8548	DEUTZ	41 FW	E		45°	37,00	49,18	11,50
8023	DEUTZ	913 Turbo -	A	C	45°	36,00	45,66	10,00
8024	DEUTZ	913 Turbo - E	E	C	45°	31,00	40,16	9,75
8549	DEUTZ	B 4M/6M 1012	A		30°	33,75	42,78	6,80
8550	DEUTZ	B 4M/6M 1012	E		45°	30,20	36,98	7,50
8551	DEUTZ	B 4M/6M 1013	A		30°	39,00	49,10	7,50
8552	DEUTZ	B 4M/6M 1013	E		45°	35,00	43,60	7,90
8553	DEUTZ	B 4M/6M 1015	A		30°	38,65	47,57	6,60
8554	DEUTZ	B 4M/6M 1015	E		45°	35,50	44,08	7,00
DODGE - GNC								
8325	DODGE	1500-1800cc-	A	B	45°	31,70	39,50	7,00
8326	DODGE	1500-1800cc-E	E	B	45°	26,00	33,00	7,00
FIAT								
1035	FIAT	600 -	A	B		2,00	27,00	6,00
1036	FIAT	600 - Esc	E	B		19,80	25,00	6,00
8210	FIAT	128 1100/1300cc -	A	B	45°	30,00	36,65	8,50
8211	FIAT	128-Tipo 1,4/1,6 - Esc	E	B	45°	27,00	32,65	9,00
8214	FIAT	1,7D/TD -	A	B	45°	33,60	39,10	9,50
8215	FIAT	1,7D/TD - Esc	E	B	45°	29,50	35,10	9,50
8216	FIAT	1,3 D / 147 -	A	B	45°	28,00	34,65	9,50
8217	FIAT	1,3 D / 147 - Esc	E	B	45°	26,00	32,10	9,50
8019	FIAT	619 N1 -	A	B	45°	50,85	61,09	8,00
8020	FIAT	619 N1 - Esc	E	B	45°	43,00	51,09	8,00
8220	FIAT	150 TURBO -	A	B	45°	37,00	46,15	7,50
8221	FIAT	150 TURBO - Esc	E	B	45°	39,10	39,15	7,50
8364	FIAT	TRACTOR 700-800 -	A	B	45°	43,00	51,18	8,15
8365	FIAT	TRACTOR 700-800 - Esc	E	B	45°	35,00	43,18	8,15
8375	FIAT	TRACTOR 180 D90 -	A	B	45°	42,00	52,40	9,50
8376	FIAT	TRACTOR 180 D90 - Esc	E	B	45°	35,00	43,00	9,50
8418	FIAT	DUCATO -	A	B	45°	34,50	43,30	8,20
8398	FIAT	DUCATO - Esc	E	B	45°	29,40	35,30	8,20
8419	FIAT	690-684N 9,8cc -	A	B	45°	44,10	53,14	7,30
8420	FIAT	690-684N 9,8cc - E	E	B	45°	40,10	47,14	7,30

Código	Marca	Aplicación	A/E	F	A	D.I.	D.E.	Largo
8421	FIAT	619N-697N EuroStar -	A	B	45°	48,00	59,07	9,00
8422	FIAT	619N-697N EuroStar - E	E	B	45°	41,10	51,07	9,95

Código	Marca	Aplicación	A/E	F	A	D.I.	D.E.	Largo
8423	FIAT	NEW DAILY 2,5/2,8D -	A	B	45°	35,50	44,20	7,20
8424	FIAT	NEW DAILY 2,5/2,8D - E	E	B	45°	30,50	37,55	7,20
8523	FIAT	IVECO Tractor 400/500 Mot CP3	A			38,20	46,17	8,20
8524	FIAT	IVECO Tractor 400/500 Mot CP3	E			31,20	39,17	8,20
8525	FIAT	IVECO Mod: EuroTracker	A			38,50	49,27	7,70
8526	FIAT	IVECO Mod: EuroTracker	E			38,50	47,07	7,80
8527	FIAT	IVECO Mod: EuroTech	A			41,50	51,09	7,90
8528	FIAT	IVECO Mod: EuroTech	E			36,00	44,06	8,30
8537	FIAT	Mot.1,7 Turbo Diesel	A		45°	35,00	42,25	7,00
8538	FIAT	Mot.1,7 Turbo Diesel	E		45°	30,00	37,65	7,00
FIAT - GNC								
8212	FIAT	Tipo 1,4 GNC - Adm	A	B	45°	33,00	38,35	9,50
8213	FIAT	Tipo 1,6 GNC - Adm	A	B	45°	35,60	40,15	9,50
8211	FIAT	Tipo 1,4/1,6 - Esc	E	B	45°	27,00	32,65	9,50
8417	FIAT	Palio, Siena 1,6cc 16v -	E	B	45°	26,00	32,15	7,00
8454	FIAT	Fire -1,3 - 16v	A	B		22,80	28,03	6,45
8448	FIAT	Fire -1,3 - 16v	E	B		19,50	24,03	7,00
8499	FIAT	Fire 1,3 - 1,4 - 8V	A		45°	28,00	32,70	8,80
8530	FIAT	Fire 1,3 - 1,4 - 8V	E		45°	24,30	28,70	8,50
FORD DIESEL								
8373	FORD	Fiesta Diesel 1,8cc -	A	B	45°	32,70	38,70	6,50
8374	FORD	Fiesta Diesel 1,8cc - Esc	E	B	45°	27,50	34,00	6,50
FORD - GNC								
8027	FORD	Falcon 188 -	A	B	45°	36,35	44,00	8,00
8028	FORD	Falcon 188 - E	E	B	45°	29,60	37,00	7,50
8329	FORD	Max Econo	A	B	45°	36,50	44,00	8,00
8330	FORD	Max Econo	E	B	45°	29,70	38,70	7,00
8051	FORD	Sierra GNC -	A	B	45°	38,00	44,50	7,00
8052	FORD	Sierra GNC - Esc	E	B	45°	27,00	34,00	7,00
8384	FORD	Sierra-Taurus 2,3cc - E	E	B	45°	33,70	39,90	6,00
8385	FORD	F100 V8 - Esc	E	B	45°	34,00	41,40	7,00
8557	FORD	Fiesta Nafta GNC -	A		45°	30,50	36,50	6,00
8388	FORD	Fiesta Nafta GNC -	E	B	45°	25,50	31,60	6,00
8455	FORD	Mot Zetec 1,6 -1,8 - 2,0 Mod Focus	A	B	45°	27,50	33,62	6,00
8395	FORD	Mot Zetec 1,8 - 2,0	E	B	45°	23,00	29,85	6,20
8396	FORD	Mot. Zetec 1,6 - Esc	E	B	45°	24,00	30,00	6,50
8413	FORD	EcoSport ROCAM -	A	B	45°	36,20	41,60	6,20
8414	FORD	EcoSport ROCAM - E	E	B	45°	30,00	36,10	6,00
8429	FORD	Galaxi	A	B		30,00	36,65	8,00
8430	FORD		E	B		28,00	34,66	8,00
8439	FORD	CHT 1,3cc/1,6cc -	A	B	45°	31,50	38,10	6,50
8440	FORD	CHT 1,3cc/1,6cc - E	E	B	45°	25,40	30,50	6,50
8445	FORD	Eco sport 2000-	A	B	45°	31,50	35,70	7,50
8446	FORD	Eco sport 2000-Esc	E	B	45°	25,80	31,20	7,90
8466	FORD	Mot. Rocam 1,0-	A	B	45°	29,00	34,50	6,30
8467	FORD	Mot. Rocam 1,0-Esc	E	B	45°	23,50	30,10	6,30
8555	FORD	Fiesta 1,8i Diesel - Mondeo 1,8 TD	A		45°	31,00	38,10	6,50
8556	FORD	Fiesta 1,8i Diesel - Mondeo 1,8 TD	E		45°	27,10	33,10	6,50
8600	FORD	Ranger 3,00 16 válvulas	A			27,00	34,11	6,00
8601	FORD	Ranger 3,00 16 válvulas	E			24,00	31,15	6,00
8606	FORD	Ranger 3,20 5 Cil 4 Val. Turbo	A		30°	24,00	30,50	5,50
8607	FORD	Fiesta 1,8i Diesel - Mondeo 1,8 TD	E		45°	21,70	27,00	5,30
HINO								
8350	HINO	FD	A	B	30°	42,00	52,10	7,70
8351	HINO	FD	E	B	45°	36,50	45,60	7,70
8352	HINO	E X 100	A	B	45°	50,00	61,00	10,00
8353	HINO	E X 100	E	B	45°	45,00	55,00	9,00
HONDA								
8431	HONDA	CRV 16v - A	A	B		27,20	32,35	8,00
8432	HONDA	CRV 16v - E	E	B		24,30	31,01	8,00
INTERNACIONAL								

Código	Marca	Aplicación	A/E	F	A	D.I.	D.E.	Largo
8558	INTERNACIONAL	DT 466	A		30°	43,30	50,80	10,00
8559	INTERNACIONAL	DT 466	E		45°	34,00	41,30	9,50
8560	INTERNACIONAL	DT 360	A		30°	37,85	45,27	8,65
8561	INTERNACIONAL	DT 360	E		45°	31,94	39,01	9,10
ISUZU								
8562	ISUZU	Mot 4BD/6BD1 Diesel	A		45°	40,90	47,10	7,00
8563	ISUZU	Mot 4BD/6BD1 Diesel	E		45°	32,70	39,10	7,00
8564	ISUZU	Mot 4JA1	A		45°	34,50	41,32	6,80
8565	ISUZU	Mot 4JA1	E		45°	30,50	36,82	7,00
8566	ISUZU	Mot 4BE1	A		45°	41,00	47,09	7,00
8567	ISUZU	Mot 4BE1	E		45°	33,00	39,09	7,00
JHON DEERE								
8116	J.DEERE	4420/3420-A	A	B	30°	40,95	47,25	5,60
8117	J.DEERE	4420/3420-E	E	B	30°	35,87	41,67	5,58
8504	J.DEERE	Mot. 6359-2360 Serie300	A		45°	39,40	47,20	6,55
8505	J.DEERE	Mot. 6359-2360 Serie300	E		45°	34,20	43,07	6,20
8509	J.DEERE	Mot. 8410	A			44,30	52,08	6,00
8510	J.DEERE	Mot. 8410	E			36,70	49,08	6,00
KIA								
8463	KIA	KIA 2,7	A	E	45°	38,75	45,70	6,00
8462	KIA	KIA 2,7	E	B	45°	31,60	38,23	7,10
M.W.M.								
8218	M.W.M.	D 226-228 - ADM	A	B	45°	36,00	43,15	7,40
8219	M.W.M.	D 226-228 - ESC	E	B	45°	33,20	39,09	7,00
8433	M.W.M.	Sprint - A	A	B		28,00	33,57	6,60
8434	M.W.M.	Sprint - E	E	B		34,00	40,70	6,70
8468	M.W.M.	Mot. 6,10 Serie 10	A	B		38,50	46,15	7,20
8469	M.W.M.	Mot. 6,10 Serie 10	E	B		34,40	43,10	7,40
MACK								
8092	MACK	673-675 - Adm	A	B	30°	52,00	62,00	7,55
8093	MACK	673-675 - Esc	E	B	30°	43,00	52,98	7,55
8366	MACK	475-475 EDTM - Adm	A	B	30°	44,83	55,00	7,62
8367	MACK	475-475 EDTM - Esc	E	B	30°	37,08	47,00	7,62
8368	MACK	475A-475 ENDT Adm	A	B	30°	44,83	55,56	7,62
8369	MACK	475A-475 ENDT Esc	E	B	30°	37,08	47,62	7,62
8568	MACK	Mot. E7/E6	A		30°	39,50	46,50	7,10
8569	MACK	Mot. E7/E6	E		30°	36,30	43,00	6,30
MAXION								
8331	MAXION	SD4 - Adm	A	B	30°	34,20	40,49	8,00
8332	MAXION	SD4 - Esc	E	B	45°	30,80	39,09	8,40
8407	MAXION	S4 Sprinter-D20-A	A	B	30°	40,50	48,70	6,00
8408	MAXION	S4 Sprinter-D20-E	E	B	30°	33,00	39,60	6,00
MAZDA								
8531	MAZDA	Mot. WL	A		45°	30,00	37,25	4,50
8532	MAZDA	Mot. WL	E		45°	28,00	34,30	5,00
MERCEDES BENZ								
OM 327-360								
8570	M.BENZ	OM 327 - OM 360 - OM 360H7	A		45°	45,00	56,11	10,00
8571	M.BENZ	OM 327 - OM 360 - OM 360H7	E		45°	36,00	46,11	10,00
OM 352								
8053	M.BENZ	Mot OM 314 - OM 352 - 900/910/914	A		45°	37,00	45,07	8,30
8461	M.BENZ	Mot OM 314 - OM 352 - Brasil	A		45°	37,00	45,87	8,30

Código	Marca	Aplicación	A/E	F	A	D.I.	D.E.	Largo
8054	M.BENZ	Mot OM 314 - OM 352	E		45°	28,00	38,07	8,50
OM 352 TURBO								
8100	M.BENZ	Mot OM 314 - OM 352 - 900/910/914	A		30°	37,00	45,07	8,30
8054	M.BENZ	Mot OM 314 - OM 352 - 900/910/914	E		45°	28,00	38,07	8,50
OM 8355								
8171	M.BENZ	Mot OM 346 - OM 355 - 910/6/8/9	A		45°	37,00	51,07	7,47
8172	M.BENZ	Mot OM 346 - OM 355 - 910/6/8/9	E		30°	31,00	40,07	7,47
OM 8355 TURBO								
8194	M.BENZ	Mot OM 346 - OM 355 - OM 355A - interc	A		30°	37,00	51,07	7,47
8172	M.BENZ	Mot OM 346 - OM 355 - OM 355A - interc	E		30°	31,00	40,07	7,47
OM 366 TURBO								
8196	M.BENZ	Mot OM 366 - om 364	A		30°	34,50	43,87	7,70
8054	M.BENZ	Mot OM 366 - om 364	E		45°	28,00	38,07	8,50
OM 400								
8123	M.BENZ	Mot. OM 404 - OM 407	A		30°	51,00	61,12	9,20
8185	M.BENZ	MoT OM 421 -OM 422-OM 423-OM424-C	A		30°	51,10	30,12	9,20
8124	M.BENZ	Mot OM 404-OM 407-OM 421/2/3/4/7	E		45°	43,10	53,11	9,70
8450	M.BENZ	Mot OM 457 LA	A		30°	36,50	47,39	7,80
8451	M.BENZ	Mot OM 457 LA	E		45°	34,30	43,09	8,00
8572	M.BENZ	Mot OM 447 LA OM 449 LA	A		30°	49,30	60,10	8,35
8573	M.BENZ	Mot OM 447 LA OM 449 LA	E		45°	43,00	53,10	9,20
OM 600								
8511	M.BENZ	MoT OM 601 OM 611	A			26,00	31,06	5,60
8512	M.BENZ	MoT OM 601 OM 612	E			24,00	29,85	5,60
OM 900								
8452	M.BENZ	Mot OM 904 LA OM 906 Euro 4Electrónico	A			28,00	35,10	7,60
8453	M.BENZ	Mot OM 904 LA OM 906 Euro 4Electrónico	E			31,00	40,07	8,00
8498	M.BENZ	TopBreake				14,40	21,06	5,50
MITSUBISHI								
8415	MITSUBISHI	Mod L200 Turbo DIELSEL	A			35,80	43,00	8,00
8416	MITSUBISHI	Mod L200 Turbo DIELSEL	E			29,50	37,05	8,00
NISSAN								
8336	NISSAN	Mot. RD8 RD10	A	B	45°	54,00	62,03	8,00
8337	NISSAN	Mot. RD8 RD10	E	B	45°	45,00	53,06	9,51
8338	NISSAN	Mot FD6 ED 33	A	B	30°	42,00	50,05	6,30
8339	NISSAN	Mot FD6 ED 33	E	B	45°	33,80	41,03	7,00
8340	NISSAN	Mot PD6 PE6	A	B	45°	52,00	58,55	4,08
8341	NISSAN	Mot PD6 PE6	E	B	45°	43,00	51,10	7,52
8342	NISSAN	Mot ED 30	A	B	30°	39,00	48,10	6,50
8343	NISSAN	Mot ED 30	E	B	45°	30,00	39,10	7,50
8344	NISSAN	Mot L18 L 20	A	B	45°	33,00	41,10	7,50
8345	NISSAN	Mot L18 L 20	E	B	45°	29,00	33,15	7,50
8464	NISSAN	Mod CD17	A	B	45°	21,25	26,30	6,50
8465	NISSAN	Mod CD17	E	B	45°	20,15	25,35	6,50
PEGASO								
8101	PEGASO	1061 - A / E	A-E	B3	30°	39,30	47,12	8,50
8105	PEGASO	1135 T -	A		30°	42,00	55,00	10,00
8106	PEGASO	1135 T - Esc	E		45°	39,00	49,00	10,00
8107	PEGASO	Mot 9156	A	B	45°	39,00	46,09	7,50
8109	PEGASO	Mot 9156	E		45°	35,00	42,00	7,50
8370	PEGASO	Mot 9109	A	B	45°	36,25	43,08	7,45
8371	PEGASO	Mot 9109	A-E	B	45°	31,80	39,10	7,40
PERKINS								
1011	PERKINS	6-305 -	A	B	45°	35,00	42,07	6,50
1012	PERKINS	6-305 - Esc	E	B	45°	29,00	36,00	6,50
1105	PERKINS	6-358 V8 -	A	B	45°	41,00	48,25	6,30

Código	Marca	Aplicación	A/E	F	A	D.I.	D.E.	Largo
8470	PERKINS	6-358 V8 - Esc	E		45°	34,90	42,05	6,30
8055	PERKINS	6-354.4Turbo -	A	E5	45°	40,30	51,30	7,20
8056	PERKINS	6-354.4Turbo - Esc	E	B3	45°	31,88	42,69	9,50
8574	PERKINS	6-357	A		45°	41,00	53,00	10,50
8575	PERKINS	6-357	E		45°	34,86	47,66	9,55
PEUGEOT								
1047	PEUGEOT	Mod 404/504 Mot 1,6/1,8	A	B	30°	37,20	44,10	7,10
1048	PEUGEOT	Mod 404/504 Mot 1,6/1,8	E	B	45°	30,90	37,50	7,10
1049	PEUGEOT	Indenor - XD2 - DIESEL	A	B	45°	34,00	42,17	8,30
1050	PEUGEOT	Indenor - XD2 - DIESEL	E	B	45°	30,00	36,15	6,30
8049	PEUGEOT	Indenor - XD3 - Turbo Diesel	A	B	45°	38,00	44,16	6,20
8050	PEUGEOT	Indenor - XD3 - Turbo Diesel	E	B	45°	31,00	37,16	6,20
8159	PEUGEOT	Mod 405 D - 306XRD	A	B	45°	33,60	40,15	6,25
8160	PEUGEOT	Mod 405 D - 306XRD	E	B	45°	28,80	34,13	5,55
8386	PEUGEOT	Mod. 405 - 2000	A	B	45°	35,00	42,20	8,50
8387	PEUGEOT		E	B	45°	31,00	36,20	8,50
8576	PEUGEOT	Mod 106- 205 - 206M	A		30°	32,00	40,60	8,00
8577	PEUGEOT	Mod 106- 205 - 206M	E		45°	26,50	33,10	8,00
PEUGEOT - GNC								
8059	PEUGEOT	504 - 505 - 2000-	A	B	30°	35,50	43,65	10,40
8060	PEUGEOT	504 - 505 - 2000-	E	B	45°	30,50	37,20	7,00
8162	PEUGEOT	Mod 405 - 1,8 Style -	E	B	45°	30,00	36,08	7,00
8386	PEUGEOT	405 - 2000	A	B	45°	35,00	42,20	8,50
8387	PEUGEOT	406 - 2000	E	B	45°	31,00	36,20	8,50
8578	PEUGEOT	Mod 205 - 305 - 305 Mot XU7-XU9	A		30°	34,50	43,16	7,00
8579	PEUGEOT	Mod 205 - 305 - 305 Mot XU7-XU9	E		45°	30,80	36,10	7,00
RENAULT								
8357	RENAULT	R19- D -	A	B	30°	31,00	37,20	7,00
8358	RENAULT	R19- D - Esc	E	B	45°	27,00	32,70	7,00
8399	RENAULT	TRAFIC D -	A	B	45°	34,00	42,15	7,00
8400	RENAULT	TRAFIC D - E	E	B	45°	28,00	34,15	7,00
8037	RENAULT	R-12 -	A	B	45°	30,50	35,15	6,00
8038	RENAULT	R-12 - Esc	E	B	45°	25,00	31,50	6,00
8039	RENAULT	R9-R11 Mot 1,6	A	B	45°	30,10	35,65	9,20
8042	RENAULT	R9-R11 Mot 1,6	A	B	45°	30,10	35,20	6,20
8040	RENAULT	R9-R11 Mot 1,6	E	B	45°	25,30	30,65	6,20
8356	RENAULT	R 18 - Adm	A	B	30°	37,00	44,70	10,00
8447	RENAULT	R19 -Megane -	A	B	45°	33,00	41,20	6,50
8041	RENAULT	R 18 -	E	B	45°	31,70	39,60	7,00
8044	RENAULT	R19 -Megane -	E	B	45°	28,00	33,75	7,00
8399	RENAULT	Mod. Trafic Diesel - 2200 cc.	A			42,15	34,00	7,00
8400	RENAULT		E			34,15	28,00	7,00
8435	RENAULT	R19 1,9cc import -	A	B		32,50	41,40	8,00
8436	RENAULT	R19 1,9cc import. - E	E	B		28,30	33,49	8,00
8437	RENAULT	R19 1,7cc import. -	A	B		34,90	41,23	6,50
8438	RENAULT	R19 1,7cc import. - E	E	B		28,70	33,75	6,50
8456	RENAULT	R 9-R 11 - 1.4cc Nafta	A	B		28,50	35,70	7,80
8457	RENAULT	R 9-R 11 - 1.4cc Nafta	E	B		25,00	30,70	6,80
8471	RENAULT	K 4M - Megane, Scenic y Clio 1,6 16v	A			28,70	33,52	5,00
8472	RENAULT	K 4M 1,6	E			23,00	28,84	5,90
8473	RENAULT	F9Q	A		45°	30,00	37,10	7,00
8474	RENAULT	F9Q	E		45°	28,00	33,75	7,00
8475	RENAULT	K7M	A			32,50	38,75	7,00
8476	RENAULT	K7M	E			28,00	34,75	6,50
8037	RENAULT	R6 - R12 - 1,4	A		45°	30,50	35,15	6,00
8506	RENAULT	R6 - R12 - 1,4	A	B	45°	28,00	34,50	6,00

Código	Marca	Aplicación	A/E	F	A	D.I.	D.E.	Largo
8038	RENAULT	R6 - R12 - 1,4	E		45°	25,50	31,50	6,00
8580	RENAULT	Mot 2,5 CDI Master 16V	A		30°	34,00	42,25	7,50
8581	RENAULT	Mot 2,5 CDI Master 16V	E		45°	31,00	37,50	7,50
SCANIA								
8119	SCANIA	DN11-L112-A	A	B3	20°	47,50	56,00	7,40
8198	SCANIA	DN11-L111-A	A	B3	30°	47,70	56,00	7,75
8120	SCANIA	DN11-L111/2	E	B3	45°	40,60	52,00	10,30
8354	SCANIA	L113	A	B	20°	49,30	55,35	7,40
8355	SCANIA	L113	E	B	45°	39,00	52,00	10,30
8521	SCANIA	MoT DN11 new-112	A			35,00	46,05	7,90
8522	SCANIA	MoT DN11 new-112	E			35,00	44,09	8,55
TOYOTA								
8346	TOYOTA	HILUX Diesel	A	B	45°	37,00	43,65	6,00
8347	TOYOTA	HILUX Diesel	E	B	45°	30,00	36,15	6,00
8348	TOYOTA	MoD 1 C - 1,8 / 2C 2,0	A	B	45°	31,00	40,20	6,00
8349	TOYOTA	MoD 1 C - 1,8 / 2C 2,0	E	B	45°	26,50	34,20	6,00
8382	TOYOTA	COROLLA 1600 - 16V	E	B	45°	20,00	26,60	6,00
8458	TOYOTA	Mot 2L-3L - Mod. Hilux	A	B	45°	36,00	42,70	6,50
8459	TOYOTA	Mot 2L-3L - Mod. Hilux	E	B	45°	30,00	36,15	8,00
VOLKSWAGEN								
8094	VOLKSWAGEN	Senda Diesel 1,6/1,8	A	B	45°	29,00	35,15	8,10
8095	VOLKSWAGEN	Senda Diesel 1,6/1,8	E	B	45°	27,70	33,15	8,00
8377	VOLKSWAGEN	Polo Diesel - 1,9	A	B	45°	31,00	37,02	7,80
8378	VOLKSWAGEN	Polo Diesel - 1,9	E	B	45°	26,90	33,00	7,50
8096	VOLKSWAGEN	Gacel 1600cc-	A	B	45°	29,00	35,00	7,80
8097	VOLKSWAGEN	Gacel 1600cc-E	E	B	45°	27,50	33,10	7,30
8098	VOLKSWAGEN	Gacel 1800cc	A	B	45°	32,50	39,00	8,40
8099	VOLKSWAGEN	Gacel 1800cc-E	E	B	45°	27,30	33,55	8,00
8411	VOLKSWAGEN	Mot. AEB 1,8cc 16v	A	B	45°	26,00	30,50	8,00
8412	VOLKSWAGEN	Mot. AEB 1,8cc 16v	E	B	45°	24,00	29,00	8,00
8502	VOLKSWAGEN	Suran Nafta 8V	A		45°	31,80	35,60	5,70
8503	VOLKSWAGEN	Suran Nafta 8V	E		45°	23,90	28,68	5,50
8582	VOLKSWAGEN	Gacel 1,6 GNC	A		45°	30,80	38,00	9,15
8583	VOLKSWAGEN	Gacel 1,6 GNC	E		45°	28,45	36,00	9,15
8633	VOLKSWAGEN	Suran Fox	A		45°	30,00	35,60	6,00
8634	VOLKSWAGEN	Suran Fox	E		45°	24,00	28,52	6,50
VOLVO								
8316	VOLVO	TD120 Mot. Turbo alimen.	A	B	30°	49,00	59,12	6,75
8317	VOLVO	TD120 Mot. Turbo alimen. ESC	E	B	45°	45,00	56,60	9,50
8318	VOLVO	TD100 A Mot. Turbo alimen.	A		45°	44,50	54,11	6,75
8319	VOLVO	TD100 A Mot. Turbo alimen. ESC	E		45°	40,10	51,11	9,50
8320	VOLVO	TD100 B Mot. Turbo alimen.	A	B	30°	44,30	54,06	6,70
8321	VOLVO	TD100 B Mot. Turbo alimen. ESC	E	B	45°	40,00	49,06	11,50
8390	VOLVO	TD 120-121 -	A		45°	49,00	59,12	6,75
8389	VOLVO	TD 120-121 - Adm	E		45°	45,00	56,75	9,80
8391	VOLVO	TD 70 - NL10 -	A	B	25°	44,50	55,11	6,75
8392	VOLVO	TD 70 - NL10 - Esc	E	B	45°	40,00	49,05	9,50
8393	VOLVO	TD 70 ABC - FN 86 -	A		30°	37,50	46,08	6,15
8394	VOLVO	TD 70 ABC - FN 86 - Esc	E		45°	34,00	44,07	8,90
8507	VOLVO	Mod D12	A		30°	31,80	43,08	8,50
8508	VOLVO	Mod D12	E		45°	33,00	43,07	8,00
8533	VOLVO	Mod TD60	A		30°	35,40	43,58	6,05
8534	VOLVO	Mod TD60	D		45°	31,90	41,60	9,00
8584	VOLVO	Mod TD162	A		20°	41,00	50,15	6,20
8585	VOLVO	Mod TD163	E		45°	31,90	41,60	9,00
8586	VOLVO	Mod FH / NH12 / FN	A		30°	33,00	43,14	8,20
8587	VOLVO	Mod FH / NH12 / FN	E		45°	32,00	43,14	7,50
WAKESHA								
8335	WAKESHA	Mot. 7042	A-E		30°	31,80	76,32	14,05
ASIENTOS SEMITERMINADOS P/ G.N.C.								
4335	A. Semit	Asientos Semiterminados		A		15,00	29,00	9,00

Código	Marca	Aplicación	A/E	F	A	D.I.	D.E.	Largo
4317	A. Semit	Asientos Semiterminados		A		20,00	30,00	8,00
4329	A. Semit	Asientos Semiterminados		A		23,00	35,00	9,00
4320	A. Semit	Asientos Semiterminados		A		26,00	40,00	9,00
4325	A. Semit	Asientos Semiterminados		A		26,00	37,00	8,00
4330	A. Semit	Asientos Semiterminados		A		30,00	45,00	10,00
4322	A. Semit	Asientos Semiterminados		A		33,00	48,00	10,00
4319	A. Semit	Asientos Semiterminados		A		35,00	52,00	11,00
4324	A. Semit	Asientos Semiterminados		A		40,00	56,00	11,00

ASIENTOS SEMITERMINADOS BRONCE								
AV-4350B	A. Semit Bronce	Semiterminados Bronce		A		18,50	25,20	9,00
AV-4351B	A. Semit Bronce	Semiterminados Bronce		A		19,50	28,00	8,50
AV-4352B	A. Semit Bronce	Semiterminados Bronce		A		21,00	29,00	9,00
AV-4353B	A. Semit Bronce	Semiterminados Bronce		A		25,50	31,90	9,00
AV-4354B	A. Semit Bronce	Semiterminados Bronce		A		23,00	34,00	9,00